

POŽADAVKY OBJEDNATELE

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„VŠPJ – Nástavba vnitrobloku a Vybudování dvou přístaveb s výtahy (zhotovitel)“

zadavatele Vysoká škola polytechnická Jihlava,

IČO: 71226401, se sídlem Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava

POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ VODY:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- b) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- c) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Spotřeba vody instalovaných zařízení k využívání vody bude doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.

POŽADAVKY NA ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE:

Všechny nové spotřebiče, které mají energetický štítek, musí splňovat nejvyšší energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.



Spolufinancováno
Evropskou unií

